

HELADERAS / FREEZER

Serie JBF

Heladeras / Freezers Serie JBF



Serie JBF



INOX
AISI 304

Estructura de acero
inoxidable interior y exterior
AISI 304




Clase climática 5



Apagado automático
y cerrado de puerta




Multifuncional
Pantalla de película fina



Unidad de enfriamiento
integral híbrida
Dispositivo de enfriamiento
de monómetro mixto



Con pies ajustables en altura



Refrigeración por aire
circulante
Ventilación y enfriamiento



Evaporador
Anticorrosión



Cerradura con llave incluida



Fácil de limpiar
interiores gracias
a redondeado
diseño de esquina



Puerta magnética



Iluminación interior LED

A

Clasificación de
eficiencia energética
A+B



Conectividad Wi-Fi
opcional y monitoreo
a través de la
aplicación ATOSA

Heladeras / Freezers Serie JBF



Año de garantía
Garantía: 1 año

Garantía de piezas de
repuesto y servicios.
Piezas y mano de obra



Línea Verde
R290 / R600a
Series

Serie JBF

JBF40RS

Heladera vertical de una puerta 490 L GN2/1



JBF40FS

Freezer vertical de una sola puerta 490L GN2/1



JBF80RS

Heladera vertical de dos puertas 1090L GN2/1



JBF80FS

Freezer vertical de dos puertas 1090L GN2/1



Opcional
Ruedas



Heladeras / Freezers Serie JBF



MODELO	JBF40RS	JBF40FS	JBF80RS	JBF80FS
Eficiencia Energética	C	D	C	D
Tipo de clima	40C 40%	40C 40%	40C 40%	40C 40%
Dimensiones Totales	65×80×194 cm	65×80×194 cm	131×80×194 cm	65×80×194 cm
Tamaño del paquete	71×86×211 cm	71×86×211 cm	137×86×211 cm	71×86×211 cm
Peso Neto	100 Kg	100 Kg	155 Kg	100 Kg
Peso Bruto	120 Kg	120 Kg	180 Kg	120 Kg
Capacidad	430 L	430 L	1090 L	1090 L
Rango de temperatura	-2~8 C	-22~-18 C	-2~8 C	-22~-18 C
Numero de rejillas por puerta	4	4	4	4
Tamaño de la rejilla	53x65 cm	53x65 cm	53x65 cm	53x65 cm
Capacidad de carga por estante	40 Kg	40 Kg	40 Kg	40 Kg
Controles digitales	Elitech	Elitech	Elitech	Elitech
Compresor	Hua Yi	Donper	Hua Yi	Cubigel
Modelo del compresor	HYB81MHUa	K480CU1	HYE125MHU	NPT18LA
Refrigerante	R600a	R290	R600a	R290
Cosumo anual de energia	67,6 W	245,8 W	103,8 W	390,8 W
Voltaje	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Potencia	270 W	270 W	270 W	800 W
Método de enfriamiento	Ventilación	Ventilación	Ventilación	Ventilación
Aislamiento	C5H10	C5H10	C5H10	C5H10
Descongelación	Aire	Gas caliente	Aire	Gas caliente

HELADERAS / FREEZER

Serie MBF

Heladeras / Freezers Serie MBF



Serie MBF





FICHAS
TÉCNICAS



INOX
AISI 430

Estructura de acero
inoxidable interior y exterior
AISI 304



Clase climática 5



Apagado automático
y cerrado de puerta




Controles digitales
DIXELL Y CAREL



Abrazadera de
rejilla ajustable



Con ruedas




Refrigeración por aire
circulante
Ventilación y enfriamiento




Evaporador
Anticorrosión



Cerradura con
llave incluida




Puerta magnética



Diseño ultradelgado



Accesorios y
piezas de repuesto
disponibles



Peso máximo por
rejilla 40 Kg

Heladeras / Freezers Serie MBF



Año de garantía
Garantía: 1 año

Garantía de piezas de
repuesto y servicios.
Piezas y mano de obra



Línea Verde
R290 / R600a



Opcional
Ruedas

Serie MBF

MBF8004

Heladera vertical de una puerta 660 L



MBF8001

Freezer vertical de una sola puerta 660L



MBF8005

Heladera vertical de dos puertas 1220L



MBF8002

Freezer vertical de dos puertas 1220L



MBF8006

Heladera vertical de tres puerta 1840 L



MBF8003

Freezer vertical de tres sola puerta 1840L




Heladeras / Freezers Serie MBF



MODELO	MBF8004	MBF8001	MBF8005	MBF8002	MBF8006	MBF8003
Dimensiones Totales	84×73×213 cm	84×73×213 cm	84×131×213 cm	84×131×213 cm	84×197×213 cm	84×197×213 cm
Capacidad	660 L	660 L	1222 L	1222 L	1837 L	1837 L
Rango de temperatura	0~8 C	-22~-17 C	0~8 C	-22~-17 C	0~8 C	-22~-17 C
Puertas	1	1	2	2	3	3
Estantes	4	4	8	8	12	12
Controles digitales	Dixell/Carel	Dixell/Carel	Dixell/Carel	Dixell/Carel	Dixell/Carel	Dixell/Carel
Refrigerante	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Cosumo	220 W	600 W	350 W	980 W	470 W	1520 W
Voltaje	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
Potencia	1/2 HP	1/2 HP	3/4 HP	3/4 HP	1 HP	1 HP
Amperios	1.1	3	1.8	4.5	2.4	7.4
Refrigeración	Forzada	Forzada	Forzada	Forzada	Forzada	Forzada


Heladeras Serie MBF



MODELO	MBF8010	MBF8011
Dimensiones Totales	73×80×206cm	73×80×206cm
Capacidad	606 L	1223 L
Rango de temperatura	1~3 C	1~3 C
Puertas	2	4
Estantes	3	6
Controles digitales	Dixell/Carel	Dixell/Carel
Refrigerante	R290	R600a
Cosumo	220 W	220 W
Voltaje	220V/50Hz	220V/50Hz
Potencia	1/7 HP	1/5 HP
Amperios	1.1	1.1
Refrigeración	Forzada	Forzada

Heladeras / Freezers Serie MBF

Serie MBF



INOX
AISI 304

Estructura de acero
inoxidable interior y exterior
AISI 304




Clase climática 5



Apagado automático
y cerrado de puerta



Controles digitales
DIXELL Y CAREL



Refrigeración por aire
circulante
Ventilación y enfriamiento




Con pies ajustables en altura



Descongelación
automática



Evaporador
Anticorrosión



Guía ajustable



Fácil de limpiar
interiores gracias
a redondeado
diseño de esquina



Puerta magnética



Iluminación interior LED



Accesorios y piezas
de repuesto disponibles



Compatibilidad con
bandeja de 60x40 cm

Heladeras / Freezers Serie MBF



Año de garantía
Garantía: 1 año

Garantía de piezas de
repuesto y servicios.
Piezas y mano de obra



Línea Verde
R290 / R600a
Series

Serie MBF

MBF8116

Heladera de una puerta 670L GN2/1



MBF8113

Freezer de una puerta 670L GN/21



MBF8117

Heladera de dos puertas 1240L GN2/1



MBF8114

Freezer de dos puertas 1240L GN2/1



* Espaciamiento de agujeros de 2,5 cm por bastidor/hasta 18 rejillas por puerta

* Espacio de 2,5 cm entre un orificio y otro por rack/* Hasta 18 rejillas por puerta



Opcional
Ruedas



Los topes de puerta son reemplazables

Para los modelos
MBF8116 y MBF8113



Certificado de soporte de bandeja de horneado

Opción estándar de panadero 60x40 cm
hasta 18 estantes en 1 puerta y hasta
36 estantes en 2 puertas



Heladeras / Freezers Serie MBF



MODELO	MBF8116	MBF8113	MBF8117	MBF8114
Eficiencia Energética	B	C	B	C
Tipo de clima	40C 40%	40C 40%	40C 40%	40C 40%
Dimensiones Totales	73×80×206 cm	73×80×206 cm	131×80×206 cm	131×80×206 cm
Tamaño del paquete	77×84×224 cm	77×84×224 cm	135×84×214 cm	135×84×214 cm
Peso Neto	107 Kg	115 Kg	171 Kg	177 Kg
Peso Bruto	115 Kg	130 Kg	194 Kg	200 Kg
Capacidad	455 L	455 L	940 L	940 L
Rango de temperatura	-2~8 C	-22~-17 C	-2~8 C	-22~-17 C
Numero de rejillas por puerta	4	3+1/4	3+1/8	3+1/8
Tamaño de la rejilla	53x65 cm	53x65 cm	53x65 cm	53x65 cm
Capacidad de carga por estante	40 Kg	40 Kg	40 Kg	40 Kg
Controles digitales	Dixel/Karel	Dixel/Karel	Dixel/Karel	Dixel/Karel
Compresor	Hua Yi	Cubo	Huayi	Embraco
Modelo del compresor	HYS69MXUa	90LA1	HYE105MXU	NEU21168U
Refrigerante	R600a	R290	R600a	R290
Cosumo anual de energia	460W	1821W	734W	2989W
Voltaje	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Potencia	220 W	600 W	350 W	2989 W
Método de enfriamiento	Ventilación	Ventilación	Ventilación	Ventilación
Aislamiento	60	60	60	60
Descongelación	Aire/Ventilación	Aire/Ventilación	Aire Evaporativo	Descongelación aire caliente

HELADERAS / FREEZER

Serie MCF

Heladeras / Freezers Exhibidoras Serie MCF

Serie MCF



INOX AISI 430

Estructura de acero
inoxidable interior y exterior
AISI 304



Clase climática 5



Apagado automático
y cerrado de puerta



Controles digitales
DIXELL Y CAREL



Iluminación interior LED



Abrazadera de
rejilla ajustable



Con ruedas




Descongelación
automática



Evaporador
Anticorrosión



Fácil de limpiar
interiores gracias
a redondeado
diseño de esquina



Refrigeración por aire
circulante
Ventilación y enfriamiento



Puerta magnética



Potente compresor



Cerradura con
llave incluida



Accesorios y
piezas de repuesto
disponibles



Peso máximo por
rejilla 40 Kg

Heladeras / Freezers Exhibidoras Serie MCF



Línea Verde
R290 / R600a



OPCIONAL
Pie de acero ajustable



DOBLE ACRISTALAMIENTO
AISLANTE DE ALTA EFICIENCIA



TRIPLE
ACRISTALAMIENTO AISLANTE
Con resistencia antivaho

MCF8705

Heladera con puerta de cristal



MCF8701

Freezer con puerta de cristal



MCF8707

Heladera con doble puerta de cristal



MCF8703

Freezer con doble puerta de cristal



MCF8708

Heladera con triple puerta de cristal



MCF8704

Freezer con triple puerta de cristal



*Se dejarán 2,5 cm de espacio entre cada orificio por rejilla, con un máximo de 18 rejillas por puerta



Heladeras / Freezers Exhibidoras Serie MCF



MODELO	MCF8705	MCF8701	MBF8707	MBF8703	MCF8708	MCF8704
Eficiencia Energética	B	C	B	C	C	D
Tipo de clima	40C 40%	40C 40%	40C 40%	4 (30° 55%)	4 (30° 55%)	30° 55%
Dimensiones Totales	68x80x198 cm	68x80x198 cm	138x80x198 cm	138x80x198 cm	207x80x198 cm	207x80x198 cm
Tamaño del paquete	74x86x216 cm	74x86x216 cm	143x86x216 cm	143x86x216 cm	213x86x216 cm	213x86x216 cm
Peso Neto	133 Kg	140 Kg	220 Kg	226 Kg	296	310
Peso Bruto	148 Kg	155 Kg	245 Kg	251 Kg	330	345
Capacidad	610 L	610 L	1300 L	1300 L	2050	2050
Rango de temperatura	0°C 8°C	-20°C -18°C	0°C 8°C	-20°C / -18°C	0°C / +8°C	-20°C / -18°C
Numero de rejillas por puerta 4		4	4	4	4	4
Tamaño de la rejilla	546×622	546×622	618×622	618×622	618×622	618×622
Capacidad por estante	40 Kg	40 Kg	40 Kg	40 Kg	40	40
Controles digitales	Dixell / Carel	Dixell / Carel	Dixell / Carel	Dixell / Carel	Dixell / Carel	Dixell / Carel
Compresor	Huayi	Embraco	Cubigel	SECOP	Cubigel	Embraco
Modelo del compresor	HYS81MXUa	EHU2155U	NUT55NA	SCE18CNLX	NUT70NA	NT2210U
Refrigerante	R600a	R290	R290	R290	R290	R290
Cosumo anual de energia	693,5 W	3533 W	5362 W	5362	1854	8169
Voltaje	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Potencia	280 W	750 W	1100 W	1100	450	1560
Método de enfriamiento	Ventilación	Ventilación	Ventilación	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Aislamiento	60	60	60	60	60	60
Descongelación	Aire	Gas Caliente	Aire	Aire Caliente	Aire	Gas Caliente

HELADERAS / FREEZER ESTÁTICO

Serie YBL

Heladeras / Freezers Estático Serie YBL

Serie YBL





FICHAS
TÉCNICAS



INOX
AISI 430

Estructura de acero
inoxidable interior y exterior
AISI 304



Clase climática 5



Apagado automático
y cerrado de puerta




Controles digitales
DIXELL Y CAREL



Abrazadera de
rejilla ajustable



Con ruedas



Refrigeración por aire
circulante
Ventilación y enfriamiento




Evaporador
Anticorrosión



Cerradura con
llave incluida




Puerta magnética



Diseño ultradelgado



Accesorios y
piezas de repuesto
disponibles



Peso máximo por
rejilla 40 Kg

Heladeras / Freezers Estático Serie YBL



Año de garantía
Garantía: 1 año

Garantía de piezas de
repuesto y servicios.
Piezas y mano de obra



Línea Verde
R290 / R600a

YBL9314

Freezer vertical Refrigeración Estática 1 puerta 410 L



YBL9344

Freezer vertical Refrigeración Estática 2 puertas 1270 L



YBL9345

Heladera / Freezer vertical Refrigeración Estática
2 Puertas 1270 L



Serie YBL



Opcional
Ruedas



Heladeras / Freezers Estático Serie YBL



	YBL9314	YBL9344	YBL9345
Dimensiones Totales	70×60×195 cm	74×120×195 cm	74×120×195 cm
Capacidad	410 L	1270 L	1270 L
Rango de temperatura	-18~-12°C	-18~-12°C	-25~-17°C
Puertas	1	2	2
Estantes	4	8	8
Tipo de Refrigeración	Estática	Estática	Estática
Refrigerante	R290	R290	R290
Cosumo	220 W	220 W	220 W
Voltaje	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
Potencia	437 W	644 W	550 W
Amperios	3.4	7	7
HP	1/5	1/5	3/4
Refrigeración	Forzada	Forzada	Forzada
Aislamiento	50 mm	50 mm	50 mm

HELADERAS / FREEZER

Serie YCF

Heladeras / Freezers Serie YCF

Serie MBF





Fácil de limpiar
interiores gracias
a redondeado
diseño de esquina



Controles digitales
DIXELL Y CAREL



Ventilador de
alta eficiencia



Evaporador
Anticorrosión



Ruedas incluidas



Descongelación
automática



Iluminación interior LED



Apagado automático
y cerrado de puerta



Puerta magnética



Abrazadera de
rejilla ajustable



Accesorios y piezas
de repuesto disponibles



Cerradura con
llave incluida

Heladeras / Freezers Serie YCF



Año de garantía
Garantía: 1 año

Garantía de piezas de
repuesto y servicios.
Piezas y mano de obra



Línea Verde
R290 / R600a
Series

Serie MBF



Opcional
Pies de acero
ajustables



Aislamiento Doble Vidrio
Alta Resistencia



Triple Vidrio Aislante

YCF9401

Heladera Exhibidora Vertical 1 Puerta



YCF9402

Heladera Exhibidora Vertical 2 Puertas



YCF9407

Freezer Exhibidor Vertical 1 Puerta



YCF9408

Freezer Exhibidor Vertical 2 Puertas





	YCF9401	YCF9402	YCF9407	YCF9408
Eficiencia Energética	B	B	C	C
Tipo de clima	4	4%	4	4%
Dimensiones Totales	60x74x194 cm	90x70x87 cm	60x74x194 cm	90x70x87 cm
Tamaño del paquete	64x77x205 cm	95x75x104 cm	64x77x205 cm	95x75x104 cm
Peso Neto	- Kg	- Kg	- Kg	-Kg
Peso Bruto	- Kg	- Kg	- Kg	- Kg
Capacidad	410 L	900 L	410 L	900 L
Rango de temperatura	2°C / +8°C	+2°C / +8°C	-20°C / -17°C	-20°C / -17°C
Numero de rejillas por puerta	4	4	4	4
Tamaño de la rejilla	485x525	335x590	485x525	335x590
Capacidad de carga por estante	40 Kg	40 Kg	40 Kg	40 Kg
Controles digitales	Dixell / Carel	Dixell / Carel	Dixell / Carel	Dixell / Carel
Compresor	-	-	-	-
Modelo del compresor	-	-	-	-
Refrigerante	R600a	R600a	R290hc	R600a
Cosumo anual de energia	1253 W	1693 W	2525 W	3970 W
Voltaje	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Potencia	290 W	450 W	800 W	1000 W
Método de enfriamiento	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Aislamiento	C5H10	C5H10	C5H10	C5H10
Descongelación	Aire	Aire	Aire Caliente	Aire Caliente


HELADERAS / FREEZER

Serie YKF

Heladeras / Freezers Serie YKF

Serie YKF





INOX
AISI 430

Estructura de acero
inoxidable interior y exterior
AISI 304



Clase climática 5



Apagado automático
y cerrado de puerta




Controles digitales
DIXELL Y CAREL



Abrazadera de
rejilla ajustable



Con ruedas



Refrigeración por aire
circulante
Ventilación y enfriamiento




Evaporador
Anticorrosión



Cerradura con
llave incluida




Puerta magnética



Diseño ultradelgado



Accesorios y
piezas de repuesto
disponibles



Peso máximo por
rejilla 40 Kg

Heladeras / Freezers Estático Serie YBL



Año de garantía
Garantía: 1 año

Garantía de piezas de
repuesto y servicios.
Piezas y mano de obra



Línea Verde
R290 / R600a

YKF9208

Heladera Vertical Bandejera 1 Puerta



YKF9209

Freezer Vertical Bandejera 1 Puerta



YKF9226

Heladera Vertical Bandejera 2 Puertas



YKF9227

Freezer Vertical Bandejera 2 Puertas



Serie YKF



Opcional
Ruedas



Heladeras / Freezers Estático Serie YBL



	YKF9208	YKF9209	YKF9226	YKF9227
Dimensiones Totales	84×60×195 cm	84×60×195 cm	84×120×195 cm	84×120×195 cm
Capacidad	450 L	450 L	950 L	950 L
Rango de temperatura	0~8°C	-25~-17°C	0~8°C	-25~-17°C
Puertas	1	1	2	2
Niveles	12-16	12-16	12-16	12-16
Tipo de Refrigeración	Forzada	Forzada	Forzada	Forzada
Refrigerante	R600a	R290	R290	R290
Voltaje	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
Potencia	290 W	600 W	450 W	750 W
Amperios	1.5	3.2	2.3	4.5
Peso Neto	86 Kg	86 Kg	137 Kg	137 Kg
Control Digital	Si	Si	Si	Si


HELADERAS / FREEZER MINI BAR

Serie MBC

Heladeras / Freezers Mini Bar Serie MBC

Serie MBC





ARTÍCULOS
TROPICALES



PUERTA EQUIPADA
CON LLAVE DE
SEGURIDAD



TERMOSTATO DIGITAL
"CAREL/DIXELL"



RUEDAS GIRATORIAS
CON FRENOS
INCLUIDOS



DESCONGELAMIENTO
AUTOMÁTICO



EVAPORADOR
ANTICORROSIÓN



BORDES INTERNOS
REDONDEADOS PARA
UNA FÁCIL LIMPIEZA



PUERTAS CON SELLOS
MAGNÉTICOS FÁCILES DE
LIMPIAR Y REEMPLAZAR



COMPRESOR "EMBRACO
/ CUBIGEL /HUAYI"



ACCESORIOS
DISPONIBLES

Heladeras / Freezers Mini Bar Serie MBC



LÍNEA VERDE
R290 / R600a



OPCIONAL
Pie de acero ajustable



DOBLE ACRISTALAMIENTO
AISLANTE DE ALTA
EFICIENCIA



LUZ LED

MBC24R

Heladera Mini Bar con puerta de acero



MBC24G

Heladera Mini Bar con puerta de vidrio



MBC24F

Freezer Mini Bar con puerta de acero



MBC24FG

Freezer Mini Bar con puerta de vidrio



Heladeras / Freezers Mini Bar Serie MBC



	MBC24R	MBC24G	MBC24F	MBC24FG
Eficiencia Energética	A	B	B	D
Tipo de clima	40°C 40%	40°C 40%	40°C 40%	40°C 40%
Dimensiones Totales	60x63x82 cm	60x63x82 cm	60x63x82 cm	60x63x82 cm
Tamaño del paquete	66x71x96 cm	66x71x96 cm	65x70x94 cm	65x70x94 cm
Peso Neto	48 Kg	53 Kg	53 Kg	53 Kg
Peso Bruto	58 Kg	63 Kg	63 Kg	63 Kg
Capacidad	105 L	105 L	105 L	105 L
Rango de temperatura	-2°C / +8°C	0°C / +8°C	-22°C / -18°C	-22°C / -18°C
Numero de rejillas por puerta	2	2	2	2
Tamaño de la rejilla	380x475 cm	380x475 cm	380x475 cm	380x475 cm
Capacidad de carga por estante	20	20	20	20
Controles digitales	Dixell / Carel	Dixell / Carel	Dixell / Carel	Dixell / Carel
Compresor	Huayi	Huayi	Huayi	Huayi
Modelo del compresor	HYS69MXUa	HYS69MXUa	HYS69MXUa	HYS69MXUa
Refrigerante	R600a	R600a	R290	R290
Cosumo anual de energia	270 W	934 W	1329 W	2011 W
Voltaje	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Potencia	150 W	150 W	300 W	530 W
Método de enfriamiento	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Aislamiento	55	55	55	55
Descongelación	Aire	Aire	Aire Caliente	Aire

HELADERAS BAJO MESADA

Serie MGF

Heladeras Bajo Mesada Serie MGF

Serie MGF





Clase climática 5



Cerradura con llave incluida




Controles digitales
DIXELL Y CAREL



Con ruedas giratorias
y frenos incluidos



Puerta magnética



Refrigeración por aire
circulante



Fácil de limpiar
interiores gracias
a redondeado
diseño de esquina



Estantes
pre instalados



Potente compresor



Accesorios y piezas
de repuesto disponibles

Heladeras Bajo Mesada Serie MGF



Año de garantía
Garantía: 1 año

Garantía de piezas de
repuesto y servicios.
Piezas y mano de obra



Línea Verde
R290 / R600a
Series



Opcional
Ruedas

Serie MGF

MGF8401

Heladera Bajo Mesada de 1 puerta



MGF8405

Freezer Bajo Mesda de una puerta



MGF8402

Heladera Bajo Mesad de dos puertas



MGF8406

Freezer Bajo Mesada de dos puertas



MGF8403

Heladera Bajo Mesada de dos puertas



MGF8407

Freezer Bajo Mesada de dos puertas



MGF8404

Heladera Bajo Mesada de tres puertas



Heladeras / Freezers Serie MGF



MODELO	MGF8401	MGF8405	MGF8402	MGF8406
Dimensiones Totales	76×69×92 cm	76×69×92 cm	76×122×92 cm	76×122×92 cm
Capacidad	202 L	202 L	380 L	380 L
Rango de temperatura	0~8 C	-22~-17 C	0~8C	-22~-17C
Puertas	1	1	2	2
Estantes	2	2	4	4
Controles digitales	Dixell/Carel	Dixell/Carel	Dixell/Carel	Dixell/Carel
Refrigerante	R290	R290	R290	R290
Cosumo	270 W	290 W	270 W	350 W
Voltaje	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
Potencia	1/7+ HP	1/7+ HP	1/7+ HP	1/4+ HP
Amperios	1.5	1.3	1.5	1.8
Refrigeración	Forzada	Forzada	Forzada	Forzada

Heladeras / Freezers Serie MGF



MODELO	MGF8403	MGF8407	MGF8404
Dimensiones Totales	76×153×92 cm	76×153×92 cm	76×184×92 cm
Capacidad	487 L	379 L	560 L
Rango de temperatura	0~8 C	-22~-17 C	0~8 C
Puertas	2	2	2
Estantes	4	4	4
Controles digitales	Dixell/Carel	Dixell/Carel	Dixell/Carel
Refrigerante	R290	R290	R290
Cosumo	370 W	350 W	370 W
Voltaje	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
Potencia	1/5 HP	1/4+HP	1/5HP
Amperios	2	1.8	2
Refrigeración	Forzada	Forzada	Forzada

BASES DE CHEF

Serie MGF

Bases de chef Serie MGF

Serie MGF





INOX
AISI 430

Estructura de acero
inoxidable interior y exterior
AISI 304



Puerta magnética



Apagado automático
y cerrado de puerta



Fácil de limpiar
interiores gracias
a redondeado
diseño de esquina



Artículos Tropicales



Controles digitales
DIXELL Y CAREL



Ventilador de
alta eficiencia



Descongelación
automática



Pies de
acero ajustables



Potente compresor

Bases de chef Serie MGF



Línea Verde
R290 / R600a

INOX
AIISI 304

Acero Inoxidable
AISI 304

Serie MCF



Pies de acero
ajustables

MGF8448

Base de chef 2 cajones



MGF8451

Base de chef 2 cajones



MGF8453

Base de chef 4 cajones



Bases de chef Serie MGF



MODELO	MGF8448	MGF8451	MGF8453
Eficiencia Energética	B	B	B
Tipo de clima	40°C 40%	40°C 40%	40°C 40%
Dimensiones Totales	90x83x67 cm	132x81x51 cm	184x81x54 cm
Tamaño del paquete	128x88x71 cm	128x88x71 cm	138x88x71 cm
Peso Neto	77 Kg	104 Kg	136 Kg
Peso Bruto	98 Kg	125 Kg	166 Kg
Capacidad	113 L	235 L	340 L
Rango de temperatura	0°C / +8°C	-2°C / +8°C	-2°C / +8°C
Numero de rejillas por puerta	1,7	1,7	1,7
Tamaño de la rejilla	-	-	-
Capacidad de carga por estante	-	-	-
Controles digitales	Dixell / Carel	Dixell / Carel	Dixell / Carel
Compresor	Huayi	Huayi	Huayi
Modelo del compresor	HYB81MHUa	HYB81MHUa	HYB81MHUa
Refrigerante	R290	R600a	R600a
Cosumo anual de energia	300 W	518 W	829 W
Voltaje	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Potencia	107 W	300 W	300 W
Método de enfriamiento	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Aislamiento	45	45	45
Descongelación	Aire	Aire	Aire

HELADERAS TOPINERAS

Serie MPF

Heladeras Topineras Serie MBF

Serie MBF



INOX AISI 304

Estructura de acero
inoxidable interior y exterior
AISI 304



Con ruedas giratorias
y frenos incluidos




Controles digitales
DIXELL Y CAREL



Clase climática 5



Apagado automático
y cerrado de puerta



Refrigeración por aire
circulante
Ventilación y enfriamiento



Evaporador
Anticorrosión



Flujo de aire frío por
encima de GN
Recipiente homogéneo y
refrigeración óptima



Puerta magnética



Opcional
Parrilla de queso



Accesorios y piezas
de repuesto disponibles



Peso máximo por
rejilla 20 Kg

Heladeras Topinera Serie MGF

Serie MGF



Año de garantía
Garantía: 1 año

Garantía de piezas de
repuesto y servicios.
Piezas y mano de obra



Línea Verde
R290 / R600a
Series



Opcional
Ruedas



Disco GN
Incluido

MPF8201GR



Heladera Topinera de una sola puerta con 6x1/3 contenedor.

MPF8202GR



Heladera Topinera de dos puertas con 9x1/3 contenedor

MPF8203GR



Heladera Topinera de tres puertas con 12x1/3 contenedor



Heladeras Topinera Serie MBF



MODELO	MPF8201GR	MPF8202GR	MPF8203GR
Eficiencia Energética	-	-	-
Tipo de clima	40C 40%	40C 40%	40C 40%
Dimensiones Totales	111×84x110 cm	170×84x110 cm	236×84x110 cm
Tamaño del paquete	718×89×117 cm	177×89×117 cm	243×89×117 cm
Peso Neto	108 Kg	152 Kg	194 Kg
Peso Bruto	134 Kg	184 Kg	239 Kg
Capacidad	227 L	429 L	656 L
Rango de temperatura	-2~8 C	-2~8 C	-2~8 C
Numero de rejillas por puerta	2 en total	4 en total	6 en total
Tamaño de la rejilla	636x651	604x651	604x651
Capacidad de carga por estante	20 Kg	20 Kg	20 Kg
Controles digitales	Dixel/Karel	Dixel/Karel	Dixel/Karel
Compresor	Hua Yi	Hua Yi	Cubo
Modelo del compresor	HYB81MHUa	HYE125MHU	60CA1
Refrigerante	R600a	R600a	R290
Cosumo anual de energia	829W	1015W	1212W
Voltaje	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Potencia	270 W	370 W	370 W
Método de enfriamiento	Aire Ventilado	Aire Circulante	Aire Circulante
Aislamiento	40	45	45
Descongelación	Aire Evaporado	Aire Evaporado	Aire Evaporado


MESAS REFRIGERADAS

Serie EPF

Mesas Refrigeradas Serie EPF

Serie EPF





INOX

Estructura interna y
externa en acero inoxidable



Puerta magnética



Apagado automático
y cerrado de puerta



Fácil de limpiar
interiores gracias
a redondeado
diseño de esquina



Artículos Tropicales



Controles digitales
DIXELL Y CAREL



Ventilador de
alta eficiencia



Descongelación
automática



Accesorios y piezas
de repuesto disponibles



Pies de
acero ajustables



Compresor
Cubigel/Huayi



Respaldo de chapa
galvanizada

Mesas Refrigeradas Serie EPF



Línea Verde
R290 / R600a



PROFUNDIDAD
70 cm



OPCIONAL
Rueda con freno



OPCIONAL
Puertas reemplazables con
cajones GN1/1
en varias configuraciones

EPF3422

Mesa Refrigerada 2 puertas GN1/1



EPF3462

Mesa Congeladora 2 puertas GN1/1



EPF3432

Mesa Refrigerada 3 puertas GN1/1



EPF3472

Mesa Congeladora 3 puertas GN1/1



EPF3442

Mesa Refrigerada 4 puertas GN1/1



EPF3442

Mesa Refrigerada 4 puertas GN1/1




EPF3482

Mesa Congeladora 4 puertas GN1/1




70
2 PUERTAS

VISTA LATERAL



VISTA FRONTAL





HELADERA EPF3422

FRFREEZER EPF3431

Eficiencia Energética	A	C
Tipo de clima	40°C 40%	40°C 40%
Dimensiones Totales	136x70x81 cm	136x70x81 cm
Tamaño del paquete	141x75x98 cm	141x75x98 cm
Peso Neto	100 Kg	100 Kg
Peso Bruto	130 Kg	100 Kg
Capacidad	280 L	280 L
Rango de temperatura	0°C / +8°C	-22°C / -18°C
Numero de rejillas por puerta	1	1
Tamaño de la rejilla	330x555	330x555
Capacidad de carga por estante	18 Kg	18 Kg
Controles digitales	Dixell / Carel	Dixell / Carel
Compresor	Huayi	Cubigel
Modelo del compresor	HYS81MXUa	NUM90LA1
Refrigerante	R600a	R290
Cosumo anual de energia	489 W	1449 W
Voltaje	220-240/50/1	220-240/50/1
Potencia	250 W	600 W
Método de enfriamiento	Ventilado	Ventilado
Aislamiento	60	60
Descongelación	Aire	Gas Caliente

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL



70
3 PUERTAS


HELADERA EPF3432

FREEZER EPF3472


Eficiencia Energética	A	C
Tipo de clima	40°C 40%	40°C 40%
Dimensiones Totales	136x70x81 cm	179x70x81 cm
Tamaño del paquete	141x75x98 cm	185x75x98 cm
Peso Neto	100 Kg	125 Kg
Peso Bruto	130 Kg	150 Kg
Capacidad	280 L	420 L
Rango de temperatura	0°C / +8°C	-22°C / -18°C
Numero de rejillas por puerta	1	1
Tamaño de la rejilla	330x555	330x555
Capacidad de carga por estante	18 Kg	18 Kg
Controles digitales	Dixell / Carel	Dixell / Carel
Compresor	Huayi	Cubigel
Modelo del compresor	HYS81MXUa	NUM90LA1
Refrigerante	R600a	R290
Cosumo anual de energia	489 W	1858 W
Voltaje	220-240/50/1	220-240/50/1
Potencia	250 W	600 W
Método de enfriamiento	Ventilado	Ventilado
Aislamiento	60	60
Descongelación	Aire	Gas Caliente

70
3 PUERTAS

VISTA LATERAL
Side View



VISTA FRONTAL
Front View



HELADERA EPF3442

FREEZER EPF3482

Eficiencia Energética	A	C
Tipo de clima	40°C 40%	40°C 40%
Dimensiones Totales	223x70x71 cm	223x70x71 cm
Tamaño del paquete	228x75x88cm	228x75x88cm
Peso Neto	145 Kg	145 Kg
Peso Bruto	176 Kg	176 Kg
Capacidad	560 L	560 L
Rango de temperatura	2°C / +8°C	-22°C / -18°C
Numero de rejillas por puerta	1	1
Tamaño de la rejilla	330x555	330x555
Capacidad de carga por estante	18 Kg	18 Kg
Controles digitales	Dixell / Carel	Dixell / Carel
Compresor	Cubigel	Cubigel
Modelo del compresor	NUT55NA	NUM90LA1
Refrigerante	R290	R290
Cosumo anual de energia	697 W	2237 W
Voltaje	220-240/50/1	220-240/50/1
Potencia	400 W	600 W
Método de enfriamiento	Ventilado	Ventilado
Aislamiento	60	60
Descongelación	Aire	Gas Caliente

Mostradores de Pizza Serie EPF



Línea Verde
R290 / R600a

EPF3485

Mostrador de pizza 3 puertas (600x400)



EPF3495

Mostrador de pizza 2 puertas (600x400)



OPCIONAL
Rueda con freno

Rejillas no incluidas, disponible como Opcional




BANDEJAS
Compatibilidad Bandejas
60x40 cm



GUÍAS
7 guías por puerta
ya incluido




CAJONERA
NO REFRIGERADA




Serie EPF


VISTA LATERAL



VISTA FRONTAL



VISTA FRONTAL



	EPF3485	EPF3495
Eficiencia Energética	B	A
Tipo de clima	40°C 40%	40°C 40%
Dimensiones Totales	201x80x84 cm	151x780x84 cm
Tamaño del paquete	207x86x123 cm	157x86x123cm
Peso Neto	267 Kg	209 Kg
Peso Bruto	344 Kg	255 Kg
Capacidad	550 L	360 L
Rango de temperatura	-2°C / 8°C	-2°C / 18°C
Numero de rejillas por puerta	2	2
Tamaño de la rejilla	410x660	410x660
Capacidad de carga por estante	18 Kg	18 Kg
Controles digitales	Dixell / Carel	Dixell / Carel
Compresor	Cubigel	Huayi
Modelo del compresor	NUT55NA	HYS81MXUa
Refrigerante	R290	R600
Cosumo anual de energia	825 W	511 W
Voltaje	220-240/50/1	220-240/50/1
Potencia	400 W	250 W
Método de enfriamiento	Ventilado	Ventilado
Aislamiento	60	60
Descongelación	Aire	Aire

Heladera Bajo Mesada Exhibidora Serie EPF



Línea Verde
R290 / R600a

EPF3721-GR-SB

Mesa refrigerada 2 puertas cristal GN1/1




EPF3731-GR-SB

Mesa refrigerada 3 puertas cristal GN1/1



EPF3741-GR-SB

Mesa refrigerada 4 puertas cristal GN1/1



PROFUNDIDAD
70 cm



TROPICALIZADO



LUZ LED



OPCIONAL
Rueda con freno




BANDEJAS
Compatibilidad
Bandejas GN1/1




Serie EPF


VISTA FRONTAL




VISTA FRONTAL



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



70
PROFUNDIDAD
70 cm

MODELO	EPF3721	EPF3731	EPF3741
Eficiencia Energética	A	A	A
Tipo de clima	40C 40%	40C 40%	40C 40%
Dimensiones Totales	136×70×81 cm	179×70×81 cm	223×70×81 cm
Tamaño del paquete	141×75×98 cm	185×75×98 cm	228×75×98 cm
Peso Neto	70 Kg	70 Kg	70 Kg
Peso Bruto	90 Kg	90 Kg	90 Kg
Capacidad	280 L	280 L	560 L
Rango de temperatura	-2~8 C	-2~8 C	-2~8 C
Numero de rejillas por puerta	2	2	2
Tamaño de la rejilla	330×555	330×555	330×555
Capacidad de carga por estante	18 Kg	18 Kg	18 Kg
Controles digitales	Dixel/Karel	Dixel/Karel	Dixel/Karel
Compresor	Hua Yi	Cubigel	Cubigel
Modelo del compresor	HYS81MXUa	NUT55NA	NUT55NA
Refrigerante	R600a	R290	R290
Cosumo anual de energia	1046W	1173W	1293W
Voltaje	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Potencia	250 W	400 W	400 W
Método de enfriamiento	Aire Ventilado	Aire Ventilado	Aire Ventilado
Aislamiento	60	60	60
Descongelación	Aire	Aire	Aire

MESAS REFRIGERADAS ENSALADERAS

Serie ESL

Mesas Refrigeradas Ensaladeras Serie ESL

Serie ESL



INOX

Estructura interna y
externa en acero inoxidable



Descongelación
automática



Puerta con cierre
automática y posición
hacia el exterior



Apagado automático
y cerrado de puerta



Ruedas y pies
de serie



Accesorios y piezas
de repuesto disponibles



Fácil de limpiar
interiores gracias
a redondeado
diseño de esquina



Controles digitales
DIXELL Y CAREL

Mesas Refrigeradas Ensaladeras Serie ESL



Línea Verde
R290 / R600a

INOX

ENCIMERA ACERO
INOXIDABLE



OPCIONAL

Set 2 cajoneras
en sustitución de
1 Puerta x ESL



RUEDAS Y PIES DE SERIE

ESL3800

Mesas Refrigeradas Ensaladeras con 2 puertas GN1/1


ESL3801

Mesas Refrigeradas Ensaladeras con 2 puertas


GN1/1



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



	ESL3800	ESL3801	ESL3820	ESL3850
Eficiencia Energética	-	A	B	-
Tipo de clima	30°C 55%	30°C 55%	30°C 55%	30°C 55%
Dimensiones Totales	90x70x87 cm	90x70x86 cm	90x70x86 cm	136x70x87 cm
Tamaño del paquete	95x75x104 cm	95x75x104 cm	95x75x104 cm	142x75x104 cm
Peso Neto	70 Kg	72 Kg	82 Kg	90 Kg
Peso Bruto	90 Kg	92 Kg	102 Kg	120 Kg
Capacidad	300 L	300 L	300 L	380 L
Rango de temperatura	-2°C / +8°C	-2°C / +8°C	-2°C / +8°C	-2°C / +8°C
Numero de rejillas por puerta	2	1	1	2
Tamaño de la rejilla	335x590	335x590	335x590	335x590
Capacidad de carga por estante	18 Kg	18 Kg	18 Kg	18 Kg
Controles digitales	Dixell / Carel	Dixell / Carel	Dixell / Carel	Dixell / Carel
Compresor	Huayi	Huayi	Huayi	Huayi
Modelo del compresor	HYE125MXU	HYE105MXU	HYE105MXU	HYE125MXU
Refrigerante	R600	R600	R600a	R600a
Cosumo anual de energia	774 W	423 W	529 W	931 W
Voltaje	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Potencia	310 W	220 W	220 W	310 W
Método de enfriamiento	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Aislamiento	35	35	35	35
Descongelación	Aire	Aire	Aire	Aire

Mesas Refrigeradas Ensaladeras Serie ESL



Línea Verde
R290 / R600a

INOX

ENCIMERA ACERO
INOXIDABLE



PROFUNDIDAD
MÁXIMA BANDEJAS GN

100 mm

ESL3832

Heladera Mostrador Ensaladera 2 puertas con topinera **INOX**

ESL3853


Heladera Mostrador Ensaladera 3 puertas con topinera **INOX**




Cubetas
no incluidas
Disponibles
por separado

Serie ESL


VISTA LATERAL



VISTA FRONTAL



VISTA FRONTAL



ESL 3832

ESL 3853

Eficiencia Energética

-

-

Tipo de clima

40°C 40%

40°C 40%

Dimensiones Totales

90x70x103 cm

138x70x103 cm

Tamaño del paquete

95x75x121 cm

142x75x121 cm

Peso Neto

77 Kg

108 Kg

Peso Bruto

95 Kg

149 Kg

Capacidad

300 L

380 L

Rango de temperatura

-2°C / +8°C

-2°C / +8°C

Numero de rejillas por puerta

2

2

Tamaño de la rejilla

335x590

335x559

Capacidad de carga por estante

18 Kg

18 Kg

Controles digitales

Dixell / Carel

Dixell / Carel

Compresor

Huayi

Huayi

Modelo del compresor

HYE125MHU

HYE125MHU

Refrigerante

R600a

R600a

Cosumo anual de energia

774 W

931 W

Voltaje

220-240/50/1

220-240/50/1

Potencia

310 W

310 W

Método de enfriamiento

Ventilado

Ventilado

Aislamiento

35

35

Descongelación

Aire

Aire

Mesas Refrigeradas Ensaladeras Serie ESL



Línea Verde
R290 / R600a



PROFUNDIDAD
MÁXIMA BANDEJAS GN

100 mm

ESL3811

Ensaladera 2 puertas con cubierta de cristal redondo

ESL3814

Ensaladera 3 puertas con cubierta de cristal redondo


Serie ESL




Cubetas
no incluidas
Disponibles
por separado



VISTA FRONTAL



VISTA FRONTAL



	ESL 3811	ESL 3814
Eficiencia Energética	-	-
Tipo de clima	40°C 40%	40°C 40%
Dimensiones Totales	91x70x128 cm	138x70x128 cm
Tamaño del paquete	95x75x104 cm	95x75x109 cm
Peso Neto	82 Kg	113 Kg
Peso Bruto	122 Kg	171 Kg
Capacidad	300 L	380 L
Rango de temperatura	-2°C / +8°C	-2°C / +8°C
Numero de rejillas por puerta	2	2
Tamaño de la rejilla	335x590	335x590
Capacidad de carga por estante	18 Kg	18 Kg
Controles digitales	Dixell / Carel	Dixell / Carel
Compresor	Huayi	Huayi
Modelo del compresor	HYE125MHU	HYE125MHU
Refrigerante	R600a	R600a
Cosumo anual de energia	774 W	930 W
Voltaje	220-240/50/1	220-240/50/1
Potencia	310 W	310 W
Método de enfriamiento	Ventilación Asistida	Ventilación Asistida
Aislamiento	35	35
Descongelación	Aire	Aire